

توصیه های پژوهشکده پسته در رابطه با تاخیر در باز شدن گل ماده درختان پسته و لزوم گرده افشانی تکمیلی

- ۱-انجام آبیاری همراه با کودهای حاوی نیتروژن جهت تسریع در فرآیند گل دهی
- ۲- محلول پاشی اسیدهای آمینه به همراه ترکیبات فروت ست جهت بهبود فرآیند گل و میوه آوری
- ۳- حفظ علفهای هرز در مرحله گل دهی و تشکیل میوه جهت جلوگیری از خسارت گرمادگی
- ۴-انجام گرده افشانی تکمیلی در باغهایی که بین گل دهی درختان نر و ماده هم زمانی و هم پوشانی مناسبی وجود ندارد.
- ۵-جهت آشنایی با روشهای صحیح گرده افشانی تکمیلی به لینک زیر مراجعه فرمایید. (فایل پیوست)

https://agrilib.areeo.ac.ir/book_8939.html

باغداران و کارشناسان محترم جهت دریافت جدیدترین اطلاعاتی ها و توصیه ها می توانند به لینک زیر در ایتا مراجعه نمایند:

لینک کانال رسمی پژوهشکده پسته در ایتا:

<https://eitaa.com/pistachio1401>