

ردیف	نام عمومی	نام تجاری آفت کش	فرمولاسیون	دسته آفت کش	دز مصرف (در هزار)	مرحله تأثیر آفت	نحوه اثر	اثر جانبی روی دشمن طبیعی	MRL اروپا mg/Kg	MRL ملی mg/Kg
۱	کائولین	سپیدان*	WP95%	آفت کش معدنی	۵۰	تخم - پوره	ممانعت از استقرار، تغذیه و تخم ریزی آفت	بی خطر	بدون نیاز به MRL	بدون نیاز به MRL
۲	دی اتانول آمید روغن نارگیل	پالیزین*	SC65%	صابون گیاهی	۵/۱ - ۲	پوره	از بین برنده کوتیکول و بستن روزنه های تنفسی حشره	بی خطر	بدون نیاز به MRL	بدون نیاز به MRL
۳	پیرترین	آف کیلر*	EW1.5%	پیرترین ها	۲	پوره	تحریک کننده سیستم عصبی	بی خطر	۱	نامشخص
۴	دانه، روغن پنبه میخک و سیر	پست اوت*	70%	گیاهی	۵	پوره		بی خطر	بدون نیاز به MRL	بدون نیاز به MRL
۵	اسپیرو تترامات	موونتو	SC10%	تترامیک اسید	۵/۰	پوره	ممانعت کننده سنتز چربی	با خطر جزئی	۰.۵	۰.۷
۶	استامی پرید	موسپیلان	SP20%	نئونیکوتینو ئید	۲۵/۰ - ۲/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	با خطر متوسط	۰.۰۷	۱.۵
۷	فلوفنوکسورون	کاسکید	DC5%	بنزوئیل اوره	۵/۰	پوره	بازدارنده سنتز کتین	بی خطر	۰.۰۵	۲
۸	اسپیرو دیکلوفن	انویدور	SC24%	تتروئیک اسید	۴/۰ - ۳/۰	پوره	اختلال در رشد و ممانعت کننده سنتز چربی	بی خطر	۰.۰۵	۰.۱
۹	ایمیداکلوپراید	کنفیدور	SC35%	نئونیکوتینو ئید	۴/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	خطرناک	۰.۰۵	۲
۱۰	فوزالون + تفلوبنزورون	دارتون	EC21.75%	بنزوئیل اوره + ارگانوفسفره	۵/۲	پوره	بازدارنده سنتز کتین + بازدارنده استیل - کولین استراز	با خطر متوسط	۰.۰۲	۱
۱۱	فوزالون	زولون	EC35%	ارگانو فسفره	۵/۲	پوره	بازدارنده استیل کولین استراز	با خطر متوسط	۰.۰۲	۰.۱

ردیف	نام عمومی	نام تجاری آفت کش	فرمولاسیون	دسته آفت کش	دوز مصرف (در هزار)	مرحله تاثیر آفت	نحوه اثر	اثر جانبی روی دشمن طبیعی	MRL اروپا mg/Kg	MRL ملی mg/Kg
۱۲	تیاکلوپراید	بیسکایا	OD24%	نئونیکوتینوئید	۳/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	خطرناک	۰.۰۲	۱.۵
۱۳	تیاکلوپراید	کالپسو	SC48%	نئونیکوتینوئید	۳/۰ - ۴/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	خطرناک	۰.۰۲	۱.۵
۱۴	هگزافلومورون	کنسالت	EC10%	بنزوئیل اوره	۵/۰ - ۷/۰	پوره	بازدارنده سنتز کتین	بی خطر	نامشخص	۰.۵
۱۵	فن پیروکسی- میت	اورتوس	EC5%	پیرازول	۵/۰ - ۱	پوره	اخلال در تنفس سلولی و اخلال در سنتز کتین	با خطر جزئی	۰.۰۱	۰.۱
۱۶	آزادیرختین	نیمارین*	EC0.15%	آورمکتین	۵/۲	پوره	ضد تغذیه و دورکننده	با خطر جزئی	۰.۰۱	نامشخص
۱۷	آزادیرختین	آزال*نیم	EC1%	آورمکتین	۳	پوره	ضد تغذیه و دورکننده	با خطر جزئی	۰.۰۱	نامشخص
۱۸	فلوپیرادیفورن	سیوانتو	SL20%	بوتنولید	۷۵/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	با خطر جزئی	۰.۰۱	نامشخص
۱۹	تیامتوکسام	اکتیوا	WG25%	نئونیکوتینوئید	۳/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	با خطر متوسط	۰.۰۱	۰.۵
۲۰	تیامتوکسام	آکتارا	WG25%	نئونیکوتینوئید	۳/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	خطرناک	۰.۰۱	۰.۵
۲۱	کلوتیاندین	کلودی	SC20%	نئونیکوتینوئید	۵/۰	پوره	تحریک کننده گیرنده های استیل کولین	خطرناک	۰.۰۱	